SRS-Design GmbH Hauptstrasse 15a 6287 Aesch info@srs-design.ch Tel. 041 917 50 70 Fax 041 917 50 71 Mwst.Nr. 670 142 www.srs-design.ch



Holzroste mit System

Objektangaben für Offertanfrage

Seite 1

Kontakt / Standort		
Kontakt / Offertadresse:	Anrede: Name: Zusatz: Strasse Plz./ Ort: Telefon: E-Mail:	
Objektadresse:	Name: Strasse: Plz./ Ort: Zugänglichkeit: Bemerkungen:	
Beilagen:		
☐ Pläne/ Skizz ☐ Fotos ☐ Weiteres:	en	
Untergrund / Aufba	nu:	
Bodenrost mit S	aufbau auf umlüftete Träger mit einem Achsabstand von 50- 60 cm SRS-PN 20 V2A, zum Verlegen auf Balkenlagen, Stahlträger und dergleichen. Im, Untergrund Plan +-1mm, Einbauhöhe: 46mm,	
Standard Rost	aufbau direkt auf Untergrund	
	<u> </u>	11111 061-001
Holzart / Oberfläch	e:	
Douglasie (S Moabi (afrika Moabi (afrika	schweiz) 1. Kasse, Oberfläche geriffelt schweiz) 1. Kasse, Oberfläche glatt anisches Hartholz), industriell 2. Klasse, Oberfläche geriffelt anisches Hartholz), industriell 2. Klasse, Oberfläche glatt anisches Hartholz), 1. Klasse, Oberfläche glatt	

SRS-Design GmbH Hauptstrasse 15a 6287 Aesch info@srs-design.ch Tel. 041 917 50 70 Fax 041 917 50 71 Mwst.Nr. 670 142 www.srs-design.ch



Holzroste mit System

Voaussichtlicher Realisierungstermin: Grösse: Fläche Holzrost m2 Detailangaben: Ausschnitte rechteckig, Seitenlänge bis 20cm Stk. Ausschnitte rund, Durchmesser bis 20cm Stk. Ausschnitte rund, Durchmesser bis 50cm Stk. Schrägschnitte m m Stk. Anapssung an Fensterbänke, Lichtschächte und dergleichen. Stk. Höhenausgleich für Einbauhöhen von 13-20cm m2 Revisionsöffnug, Grösse: Stk. Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) m Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)	Termin:		Seite 2
Petailangaben: Ausschnitte rechteckig, Seitenlänge bis 20cm Stk. Ausschnitte rechteckig, Seitenlänge bis 50cm Stk. Ausschnitte rund, Durchmesser bis 20cm Stk. Ausschnitte rund, Durchmesser bis 50cm Stk. Schrägschnitte m Stk. Schrägschnitte m Stk. Anpassung an Fensterbänke, Lichtschächte und dergleichen. Höhenausgleich für Einbauhöhen von 13-20cm m2 Revisionsöffnug, Grösse: Stk. Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) m Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)	Voaussichtlicher Realisierungstermin:		
Ausschnitte rechteckig, Seitenlänge bis 20cm Ausschnitte rechteckig, Seitenlänge bis 50cm Stk. Ausschnitte rund, Durchmesser bis 20cm Stk. Ausschnitte rund, Durchmesser bis 50cm Stk. Schrägschnitte Mm Rundschnitte Mn Anpassung an Fensterbänke, Lichtschächte und dergleichen. Stk. Höhenausgleich für Einbauhöhen von 13-20cm Mevisionsöffnug, Grösse: Stk. Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)	Grösse:		
Ausschnitte rechteckig, Seitenlänge bis 20cm Ausschnitte rechteckig, Seitenlänge bis 50cm Stk. Ausschnitte rund, Durchmesser bis 20cm Stk. Ausschnitte rund, Durchmesser bis 50cm Stk. Schrägschnitte Rundschnitte Rundschnitte Anpassung an Fensterbänke, Lichtschächte und dergleichen. Höhenausgleich für Einbauhöhen von 13-20cm Revisionsöffnug, Grösse: Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)	Fläche Holzrost	m2	
Ausschnitte rechteckig, Seitenlänge bis 50cm Ausschnitte rund, Durchmesser bis 20cm Stk. Ausschnitte rund, Durchmesser bis 50cm Stk. Schrägschnitte mm Rundschnitte mm Anpassung an Fensterbänke, Lichtschächte und dergleichen. Höhenausgleich für Einbauhöhen von 13-20cm Revisionsöffnug, Grösse: Stk. Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)	Detailangaben:		
Ausschnitte rund, Durchmesser bis 20cm Ausschnitte rund, Durchmesser bis 50cm Stk. Schrägschnitte Rundschnitte Rundschnitte Anpassung an Fensterbänke, Lichtschächte und dergleichen. Höhenausgleich für Einbauhöhen von 13-20cm Revisionsöffnug, Grösse: Stk. Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)	Ausschnitte rechteckig, Seitenlänge bis 20cm		
Ausschnitte rund, Durchmesser bis 50cm Stk. Schrägschnitte Rundschnitte Anpassung an Fensterbänke, Lichtschächte und dergleichen. Höhenausgleich für Einbauhöhen von 13-20cm Revisionsöffnug, Grösse: Stk. Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)			
Schrägschnitte m Rundschnitte m Anpassung an Fensterbänke, Lichtschächte und dergleichen. Stk. Höhenausgleich für Einbauhöhen von 13-20cm m2 Revisionsöffnug, Grösse: Stk. Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) m Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)			
Rundschnitte m Anpassung an Fensterbänke, Lichtschächte und dergleichen. Stk. Höhenausgleich für Einbauhöhen von 13-20cm m2 Revisionsöffnug, Grösse: Stk. Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) m Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)			
Anpassung an Fensterbänke, Lichtschächte und dergleichen. Höhenausgleich für Einbauhöhen von 13-20cm Revisionsöffnug, Grösse: Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)	-		
Höhenausgleich für Einbauhöhen von 13-20cm m2 Revisionsöffnug, Grösse: Stk. Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) m Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)			-
Revisionsöffnug, Grösse: Stk. Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) m Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)			<u> </u>
Randabschlüsse (gem. beiliegender Skizze) Weiteres: Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)			
Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)			
Zugänglichkeit: (Garten, Terrasse, Balkon im welchem Stock, Zufahrt, etc.)			
Bemerkungen:			
Bemerkungen:			
Bemerkungen:			
	Bemerkungen:		

Weitere Informationen und Details finden sie auf unserer Homepage www.srs-design.ch Bei Fragen sind können Sie uns jederzeit kontaktieren.

SRS-Design